

Sanctuary  
Tilda®  
Sanctuary Pillows  
Two Colors



# Coussin Sanctuary

## (Couleurs froides)

Ces petites maisons en patchwork stylisées sont si faciles à réaliser que même les débutants prendront plaisir à les coudre. Les coussins sont proposés dans deux coloris, chaud et froid, qui accompagneront parfaitement les quilts Sanctuary. Les instructions ci-dessous concernent le coussin de couleur froide, mais sur le site [tildasworld.com](http://tildasworld.com), vous trouverez les explications pour réaliser la version chaude ainsi que les deux projets de quilts.

Niveau de difficulté\*\*

### Fournitures :

- Tissu 1 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Adina eggplant (100571)
- Tissu 2 : un fat eighth (*pas* un long eighth) – Sanctuary cool (100572)
- Tissu 3 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Daisydream pitch blue (100573)
- Tissu 4 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Cottonfield eggplant (100574)
- Tissu 5 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Larissa eggplant (100575)
- Tissu 6 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Sanctuary grey-green (100577)
- Tissu 7 : un fat eighth (*pas* un long eighth) – Daisydream pistachio (100578)
- Tissu 8 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Cottonfield grey-green (100579)
- Tissu 9 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Mira lavender (110110)
- Tissu 10 : un fat eighth (*pas* un long eighth) – Mira sage (110112)
- Tissu 11 : 1 carré d' A environ 15 cm (6") – Chambray lavender (160009)
- Tissu 12 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Chambray blush (160002)
- Tissu 13 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Chambray plum (160010)
- Tissu 14 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Chambray eggplant (160039)
- Molleton : 68,5 cm × 51 cm (27" × 20")
- Tissu pour le dos du coussin : 75 cm (¾ yd) – Mira moss (110113)
- Tissu pour le biais : 25 cm (¼ yd) – Chambray pine (160033)
- Fils à coudre et à quilter
- Règle patchwork, cutter rotatif et planche de découpe
- Cinq boutons pour la fermeture arrière (facultatif) : Boutons Sanctuary 16 mm (400067)
- Oreiller adapté à la housse

### Dimensions :

62 cm × 44,5 cm (24½" × 17½")

### Note sur les tissus

Les dimensions d'un fat eighth figurant dans la liste des fournitures sont environ 26,7 cm × 45,7 cm (10½" × 18"). Il est à noter qu'il n'est pas possible d'utiliser un long eighth (15 cm (½ yd) de haut sur la largeur du tissu), qui ne sera pas suffisamment profond.

### Notes

- Les quantités de tissu sont données pour une largeur de 107 cm (42"), sauf indication contraire.
- Les mesures sont exprimées en centimètres et les conversions en pouces sont indiquées entre parenthèses. Les mesures de largeur sont généralement données en premier.

- Repassez le tissu avant de le découper et ajustez-le si nécessaire pour mettre le motif/la trame du tissu d'équerre, en utilisant une règle de patchwork pour couper le bord brut supérieur à 90 degrés par rapport aux lisières.
- Faites des marges de couture de 6 mm (¼"), sauf indication contraire.
- Lisez toutes les instructions avant de commencer.
- Faites un bloc test avant de continuer à réaliser les autres éléments.


## Plan du coussin

1 Le coussin est composé de trois blocs maison, chacun dans une couleur différente. Une bordure à la base de chaque bloc ajoute de la profondeur à l'ensemble. Voir **Fig. A** pour les tissus utilisés et **Fig. B** pour le plan et la disposition des tissus.

**Fig. A** Échantillons des tissus (Coussin Sanctuary, couleurs froides)



**Fig. B** Plan du coussin et disposition des tissus



## Découpe

**2** La liste suivante et la **Fig. C** permettent de découper toutes les pièces nécessaires à la réalisation du coussin.

- Tissus 1, 4 et 6 : coupez un carré de 14 cm (5½") de côté (**d**).
- Tissu 2 : coupez deux rectangles de 14 cm × 20,3 cm (5½" × 8") (**h**) et trois carrés de 5,1 cm (2") de côté (**f**).
- Tissus 3, 5 et 8 : coupez un rectangle de 9 cm × 16,5 cm (3½" × 6½").
- Tissu 7 : coupez un rectangle de 9 cm × 20,3 cm (3½" × 8") (**a**), trois carrés de 7,6 cm (3") de côté (**c**) et un rectangle de 6,4 cm × 21,6 cm (2½" × 8½") (bordure).
- Tissu 9 : coupez un rectangle de 14 cm × 20,3 cm (5½" × 8") (**h**) et trois carrés de 5,1 cm (2") (**f**).
- Tissu 10 : coupez deux rectangles de 9 cm × 20,3 cm (3½" × 8") (**a**), trois carrés de 7,6 cm (3") de côté (**c**) et deux rectangles de 6,4 cm × 21,6 cm (2½" × 8½") (bordure).
- Tissu 11 : coupez un rectangle de 14 cm × 7,6 cm (5½" × 3") (**b**).
- Tissu 12 : coupez un rectangle de 9 cm × 5,1 cm (3½" × 2").(**e**).
- Tissu 13 : un rectangle de 14 cm × 7,6 cm (5½" × 3") (**b**) et un rectangle de 9 cm × 5,1 cm (3½" × 2").(**e**).
- Tissu 14 : un rectangle de 14 cm × 7,6 cm (5½" × 3") (**b**) et un rectangle de 9 cm × 5,1 cm (3½" × 2").(**e**).

**3** Coupez le tissu pour le dos du coussin en deux morceaux de 64,8 cm × 30,5 cm (25½" × 12").


4 Coupez le tissu pour le biais en trois bandes de 6,4 cm (2½") sur la largeur du tissu. Cousez les bandes bout à bout et ouvrez les coutures au fer. Repassez le biais en deux sur la longueur, envers contre envers.

### Fig. C Mesures de coupe du bloc maison

Les dimensions comprennent les marges de couture de 6 mm (¼")

Toutes les pièces doivent être coupées initialement sous forme de carrés ou de rectangles

**Bloc maison:** 8½in x 15½in (21.6cm x 39.4cm) non fini




### Réalisation du bloc maison

5 Le bloc est assez simple à réaliser et le bloc 1 est décrit et illustré en détail. Commencez par faire les vols d'oies pour le toit des maisons. Ils se présentent en deux tailles dans le bloc. Le processus de fabrication de la plus grande taille est illustré à Fig. D, mais la plus petite taille est fabriquée de la même manière. Notez que dans chaque vol d'oies, les petits carrés sont constitués de deux tissus différents.

Placez un rectangle (**b**) pour le toit sur l'endroit. Tracez une diagonale au crayon sur l'envers d'un petit carré (**c**). Placez le carré, sur le côté gauche du rectangle, endroit contre endroit, en alignant le haut, le bas et le côté gauche et en orientant la diagonale comme illustré **Fig. D**. Cousez sur le tracé. Coupez l'excédent de tissu à 6 mm ( $\frac{1}{4}$ " ) de la ligne de couture, puis repassez le triangle vers l'extérieur. Répétez l'opération avec l'autre carré (**c**) de l'autre côté du rectangle, en orientant le tracé dans la direction opposée. Repassez et coupez l'excédent comme précédemment. Vérifiez que l'élément est de la même taille que le rectangle d'origine.

**Fig. D** Réalisation du bloc maison

Illustration avec le bloc 1




**6** Lorsque tous les vols d'oies ont été réalisés, le bloc 1 peut être assemblé comme suit. Cousez la pièce **g** sous le petit toit et la pièce **d** sous le grand toit, comme illustré **Fig. E**. Repassez les coutures en les ouvrant ou en les repliant sur le côté. Cousez la pièce **a** sur le côté gauche du grand toit et la pièce **h** sur le côté droit du petit toit, comme illustré, et repassez. Puis assemblez les deux parties, en faisant correspondre les coutures soigneusement et repassez. Vérifiez que le bloc mesure 21,6 cm ( $8\frac{1}{2}$ " ) de large sur 39,4 cm ( $15\frac{1}{2}$ " ) de haut.


**7** Ajoutez la bordure au bas du bloc, comme illustré **Fig. F**, en ouvrant la couture au fer au repasser.

**8** Répétez ce procédé de fabrication pour réaliser les deux autres blocs, en changeant les tissus au besoin (voir **Fig. B**). Ajoutez les bordures aux deux autres blocs.

**Fig. E** Assemblage de la maison 1




**Fig. F** Ajout de la bordure



### Assemblage du coussin

**9** Assemblez les trois blocs comme illustré **Fig. G**, en faisant correspondre les coutures si nécessaire. Repassez les coutures en les ouvrant ou en les repliant sur le côté.

**Fig. G** Assemblage du patchwork



### Matelassage et finitions


**10** Réalisez un sandwich avec le patchwork, le molleton et la doublure (le cas échéant). Matelassez à votre goût. Coupez l'excédent de molleton et de tissu de doublure pour qu'ils correspondent à la taille du patchwork.

**11** Pour confectionner la taie, faites un ourlet sur le bord long de chaque pièce du dos en le retournant deux fois de 2,5 cm (1/2"). Faites les coutures avec du fil assorti et repassez (**Fig. H**). Le dessin est en gris, vous pouvez donc utiliser le tissu Tilda et les boutons proposés dans la liste des matériaux, ou ceux de votre choix.

**12** Pour la fermeture, à l'aide de votre machine à coudre, créez cinq boutonnieres en les espaçant régulièrement dans l'ourlet de l'une des pièces. Cousez cinq boutons sur l'autre pièce, en faisant correspondre leur position à celle des boutonnieres. Remarque : au lieu de faire des boutonnieres, vous pouvez fixer la housse à l'aide d'une bande auto-agrippante (Velcro, par exemple), et décorer avec des boutons.

**13** Comme le coussin est doté d'une bordure, les pièces sont assemblées à l'endroit, comme suit : sur le dos, fixez les boutons dans les boutonnières et retournez l'ensemble sur l'endroit. Placez le patchwork matelassé dessus, endroit face à vous. Veillez à ce que les bords extérieurs de toutes les pièces soient alignés. Épinglez ou bâtissez les différentes épaisseurs ensemble, puis assemblez-les comme à l'accoutumée. Cette couture permettra de maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Repassez la housse et insérez un coussin pour terminer.

**Fig. H** Réalisation de la taie



## Coussin Sanctuary (Couleurs chaudes)

Ces petites maisons en patchwork stylisées sont si faciles à réaliser que même les débutants prendront plaisir à les coudre. Les coussins sont proposés dans deux coloris, chaud et froid, qui accompagneront parfaitement les quilts Sanctuary. Voir [tildasworld.com](http://tildasworld.com) pour les instructions du coussin en couleurs froides ainsi que des quilts assortis.

Niveau de difficulté\*\*

### Fournitures :

- Tissu 1 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Adina maroon (100561)
- Tissu 2 : un fat eighth (*pas* un long eighth) – Sanctuary warm (100562)
- Tissu 3 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Daisydream rhubarb (100563)
- Tissu 4 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Cottonfield maroon (100564)
- Tissu 5 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Larissa rhubarb (100565)
- Tissu 6 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Sanctuary caramel (100567)
- Tissu 7 : un fat eighth (*pas* un long eighth) – Daisydream tan (100568)
- Tissu 8 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Cottonfield ochre (100569)
- Tissu 9 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Mira pink (110106)
- Tissu 10 : un fat eighth (*pas* un long eighth) – Mira ochre (110108)
- Tissu 11 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Chambray petrol (160005)
- Tissu 12 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Chambray blue (160008)
- Tissu 13 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Chambray sage (160011)
- Tissu 14 : 1 carré d'environ 15 cm (6") – Chambray prussian (160031)
- Molleton : 68,5 cm × 51 cm (27" × 20")
- Tissu pour le dos du coussin : 75 cm (¾ yd) – Mira rhubarb (110105)
- Tissu pour le biais : 25 cm (¼ yd) – Chambray mustard (160042)
- Fils à coudre et à quilter
- Règle patchwork, cutter rotatif et planche de découpe
- Cinq boutons pour la fermeture arrière (facultatif) : Boutons Sanctuary 18 mm (400066)
- Oreiller adapté à la housse

### Dimensions :

62 cm × 44,5 cm (24½" × 17½")

### Note sur les tissus

Les dimensions d'un fat eighth figurant dans la liste des fournitures sont environ 26,7 cm × 45,7 cm (10½" × 18"). Il est à noter qu'il n'est pas possible d'utiliser un long eighth (15 cm (½ yd) de haut sur la largeur du tissu), qui ne sera pas suffisamment profond.

### Notes


- Les quantités de tissu sont données pour une largeur de 107 cm (42"), sauf indication contraire.

- Les mesures sont exprimées en centimètres et les conversions en pouces sont indiquées entre parenthèses. Les mesures de largeur sont généralement données en premier.
- Repassez le tissu avant de le découper et ajustez-le si nécessaire pour mettre le motif/la trame du tissu d'équerre, en utilisant une règle de patchwork pour couper le bord brut supérieur à 90 degrés par rapport aux lisières.
- Faites des marges de couture de 6 mm (¼"), sauf indication contraire.
- Lisez toutes les instructions avant de commencer.
- Faites un bloc test avant de continuer à réaliser les autres éléments.


## Plan du coussin

1 Le coussin est composé de trois blocs maison, chacun dans une couleur différente. Une bordure à la base de chaque bloc ajoute de la profondeur à l'ensemble. Voir **Fig. A** pour les tissus utilisés et **Fig. B** pour le plan et la disposition des tissus.

**Fig. A** Échantillons des tissus (Coussin Sanctuary, couleurs chaudes)



**Fig. B** Plan du coussin et disposition des tissus



## Découpe

2 La liste suivante et la **Fig. C** permettent de découper toutes les pièces nécessaires à la réalisation du coussin.

- Tissus 1, 4 et 6 : coupez un carré de 14 cm (5½") de côté (**d**).
- Tissu 2 : coupez deux rectangles de 14 cm × 20,3 cm (5½" × 8") (**h**) et trois carrés de 5,1 cm (2") de côté (**f**).
- Tissus 3, 5 et 8 : coupez un rectangle de 9 cm × 16,5 cm (3½" × 6½").
- Tissu 7 : coupez un rectangle de 9 cm × 20,3 cm (3½" × 8") (**a**), trois carrés de 7,6 cm (3") de côté (**c**) et un rectangle de 6,4 cm × 21,6 cm (2½" × 8½") (bordure).
- Tissu 9 : coupez un rectangle de 14 cm × 20,3 cm (5½" × 8") (**h**) et trois carrés de 5,1 cm (2") (**f**).
- Tissu 10 : coupez deux rectangles de 9 cm × 20,3 cm (3½" × 8") (**a**), trois carrés de 7,6 cm (3") de côté (**c**) et deux rectangles de 6,4 cm × 21,6 cm (2½" × 8½") (bordure).
- Tissu 11 : coupez un rectangle de 14 cm × 7,6 cm (5½" × 3") (**b**).
- Tissu 12 : coupez un rectangle de 9 cm × 5,1 cm (3½" × 2").(**e**).
- Tissu 13 : un rectangle de 14 cm × 7,6 cm (5½" × 3") (**b**) et un rectangle de 9 cm × 5,1 cm (3½" × 2").(**e**).
- Tissu 14 : un rectangle de 14 cm × 7,6 cm (5½" × 3") (**b**) et un rectangle de 9 cm × 5,1 cm (3½" × 2").(**e**).


3 Coupez le tissu pour le dos du coussin en deux morceaux de 64,8 cm × 30,5 cm (25½" × 12").

**4** Coupez le tissu pour le biais en trois bandes de 6,4 cm (2½") sur la largeur du tissu. Cousez les bandes bout à bout et ouvrez les coutures au fer. Repassez le biais en deux sur la longueur, envers contre envers.

### Fig. C Mesures de coupe du bloc maison

Les dimensions comprennent les marges de couture de 6 mm (¼"). Toutes les pièces doivent être coupées initialement sous forme de carrés ou de rectangles

**House Block:** 8½in x 15½in (21.6cm x 39.4cm) unfinished



### Réalisation du bloc maison

**5** Le bloc est assez simple à réaliser et le bloc 1 est décrit et illustré en détail. Commencez par faire les vols d'oies pour le toit des maisons. Ils se présentent en deux tailles dans le bloc. Le processus de fabrication de la plus grande taille est illustré à Fig. D, mais la plus petite taille est


fabriqué de la même manière. Notez que dans chaque vol d'oies, les petits carrés sont constitués de deux tissus différents.

Placez un rectangle (**b**) pour le toit sur l'endroit. Tracez une diagonale au crayon sur l'envers d'un petit carré (**c**). Placez le carré, sur le côté gauche du rectangle, endroit contre endroit, en alignant le haut, le bas et le côté gauche et en orientant la diagonale comme illustré **Fig. D**. Cousez sur le tracé. Coupez l'excédent de tissu à 6 mm ( $\frac{1}{4}$ " ) de la ligne de couture, puis repassez le triangle vers l'extérieur. Répétez l'opération avec l'autre carré (**c**) de l'autre côté du rectangle, en orientant le tracé dans la direction opposée. Repassez et coupez l'excédent comme précédemment. Vérifiez que l'élément est de la même taille que le rectangle d'origine.

### Fig. D Réalisation du bloc maison

Illustration avec le bloc 1

Créer une unité d'oie en vol




**6** Lorsque tous les vols d'oies ont été réalisés, le bloc 1 peut être assemblé comme suit. Cousez la pièce **g** sous le petit toit et la pièce **d** sous le grand toit, comme illustré **Fig. E**. Repassez les coutures en les ouvrant ou en les repliant sur le côté. Cousez la pièce **a** sur le côté gauche du grand toit et la pièce **h** sur le côté droit du petit toit, comme illustré, et repassez. Puis assemblez les deux parties, en faisant correspondre les coutures soigneusement et repassez. Vérifiez que le bloc mesure 21,6 cm ( $8\frac{1}{2}$ " ) de large sur 39,4 cm ( $15\frac{1}{2}$ " ) de haut.


**7** Ajoutez la bordure au bas du bloc, comme illustré **Fig. F**, en ouvrant la couture au fer au repasser.

**8** Répétez ce procédé de fabrication pour réaliser les deux autres blocs, en changeant les tissus au besoin (voir **Fig. B**). Ajoutez les bordures aux deux autres blocs.

### Fig. E Assemblage de la maison 1




**Fig. F** Ajout de la bordure



### Assemblage du coussin

**9** Assemblez les trois blocs comme illustré **Fig. G**, en faisant correspondre les coutures si nécessaire. Repassez les coutures en les ouvrant ou en les repliant sur le côté.

**Fig. G** Assemblage du patchwork



### Matelassage et finitions

**10** Réalisez un sandwich avec le patchwork, le molleton et la doublure (le cas échéant). Matelassez à votre goût. Coupez l'excédent de molleton et de tissu de doublure pour qu'ils correspondent à la taille du patchwork.

**11** Pour confectionner la taie, faites un ourlet sur le bord long de chaque pièce du dos en le retournant deux fois de 2,5 cm (1/2"). Faites les coutures avec du fil assorti et repassez (**Fig. H**). Le dessin est en gris, vous pouvez donc utiliser le tissu Tilda et les boutons proposés dans la liste des matériaux, ou ceux de votre choix.

**12** Pour la fermeture, à l'aide de votre machine à coudre, créez cinq boutonnères en les espaçant régulièrement dans l'ourlet de l'une des pièces. Cousez cinq boutons sur l'autre pièce, en faisant correspondre leur position à celle des boutonnères. Remarque : au lieu de faire des boutonnères, vous pouvez fixer la housse à l'aide d'une bande auto-agrippante (Velcro, par exemple), et décorer avec des boutons.

**13** Comme le coussin est doté d'une bordure, les pièces sont assemblées à l'endroit, comme suit : sur le dos, fixez les boutons dans les boutonnières et retournez l'ensemble sur l'endroit. Placez le patchwork matelassé dessus, endroit face à vous. Veillez à ce que les bords extérieurs de toutes les pièces soient alignés. Épinglez ou bâtissez les différentes épaisseurs ensemble, puis assemblez-les comme à l'accoutumée. Cette couture permettra de maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Repassez la housse et insérez un coussin pour terminer.

**Fig. H** Réalisation de la taie

