



Campervan quilt - Quilt autocaravana

(Color blanco roto)

Le encantará el resultado final de esta divertida colcha, que presenta una icónica autocaravana como recordatorio de la relajada época hippie de los años 60 y 70. Un bonito toque decorativo incluye botones en las ruedas. La autocaravana y el remolque utilizan telas de la colección Wallflower y sus coordinados Bellflower, además de los Chambrays y las telas de la colección Creating Memories. La paleta de colores de esta colcha es predominantemente verde, rosa y rojo sobre un fondo de Chambray blanco roto. Hay una segunda colcha en este diseño con relajantes tonos azul, cardo y caramelo sobre un fondo petróleo. La encantadora autocaravana también aparece sobre cuatro almohadones en una selección de colores; consulte tildasworld.com para ver las instrucciones.

Nivel de dificultad ***

Material

- Tela 1: 3,2 m (3½ yardas) – Chambray puttey white (160043) (fondo)
- Tela 2: ¼yd (25cm) – Chambray petrol (160005)
- Tela 3: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Chambray pine (160033)
- Tela 4: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Chambray moss (160034)
- Tela 5: ⅛yd (15cm) – Solid mustard (120040)
- Tela 6: ⅛yd (15cm) * – Lauren green (100601)
- Tela 7: ⅛yd (15cm) * – Lauren burgundy (100602)
- Tela 8: ⅛yd (15cm) * – Wallflower green (100605)
- Tela 9: ⅛yd (15cm) * – Wallflower burdeos (100606)
- Tela 10: ⅛yd (15cm) * – Beverly green (100609)
- Tela 11: ⅛yd (15cm) * – Beverly pink (100610)
- Tela 12: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Janice green (100613)
- Tela 13: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Janice red (100614) **
- Tela 14: ⅛yd (15cm) * – Bianca green (100617)
- Tela 15: ⅛yd (15cm) * – Bianca red (100618)
- Tela 16: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Bellflower teal (110126)
- Tela 17: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Bellflower pine (110127)
- Tela 18: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Bellflower green (110128)
- Tela 19: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Bellflower pink (110129)
- Tela 20: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Bellflower flaxen (110130)
- Tela 21: cuadrado de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) – Bellflower denim (110131)
- Tela 22: ¼yd (25cm) – Stripe yellow (160062)
- Tela 23: Cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Polka dot yellow (160064)
- Tela 24: ⅛yd (15cm) – Gingham yellow (160065)
- Tela 25: ¼yd (25cm) – Plaid pea green (160066)
- Tela 26: ¼yd (25cm) – Tiny Dot blue (160067)
- Tela 27: ⅛yd (15cm) – Polka Dot blue (160071)
- Tela 28: ⅛yd (15cm) – Gingham blue (160073)
- Tela 29: ⅛yd (15cm) – Tiny Dot red (160081)
- Tela 30: cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Seamstripe red (160083)
- Tela 31: cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Tiny Stripe red (160084)

- Tela 32: $\frac{1}{4}$ yd (25cm) – Polkka Dot red (160085)
- Tela 33: cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Plaid burgundy (160086)
- Tela 34: $\frac{3}{8}$ yd (40cm) – Gingham red (160087)
- Guata: 66 pulgadas x 82 pulgadas (168 cm x 208 cm)
- Tela para la trasera: $4\frac{5}{8}$ yds (4,25 m) – Janice red (100614)
- Tela para bies: $\frac{1}{2}$ yd (50cm) – Gingham blue (160073)
- Hilos para coser y acolchar
- Regla de patchwork, cutter rotativo y base de corte
- Marcador de tela removible
- Treinta botones para decorar ruedas: cuatro paquetes – Botones Wallflower rojo/verde de 16 mm (400070)

Notas de tela

Cuando en la lista de materiales se indica un cuarto de yarda, se podría utilizar en su lugar un fat quarter, que se supone que es un corte de aproximadamente 21 pulgadas x 18 pulgadas (53,3 cm x 45,7 cm).

Cuando en la lista de materiales se indica un octavo de yarda, se puede utilizar en su lugar un fat eight, que se supone que es un corte de aproximadamente $10\frac{1}{2}$ pulgadas x 18 pulgadas (26,7 cm x 45,7 cm).

*Un asterisco indica un octavo de yarda, pero un fat eight no es adecuado, a menos que sea un corte de $10\frac{1}{2}$ pulgadas de ancho x 18 pulgadas de profundidad (26,7 cm x 45,7 cm), de lo contrario, el patrón de la tela no aparecerá en la posición correcta.

**Tela 13 (Se utiliza el Janice red como trasera de la colcha y hay suficiente tela sobrante para usar también en la parte delantera de la colcha.

Tamaño terminado

58 pulgadas x $73\frac{3}{4}$ pulgadas (147,5 cm x 187,5 cm)

Notas generales

- Las cantidades de tela se basan en un ancho utilizable de 42 pulgadas (107 cm), a menos que se indique lo contrario.
- Las medidas se expresan en pulgadas imperiales, con conversiones métricas entre paréntesis. Utilice solo un sistema (preferiblemente pulgadas). Las medidas de ancho generalmente se indican primero.
- Planche la tela antes de cortarla y recorte según sea necesario para cuadrar el patrón/tejido de la tela, usando una regla de patchwork para cortar el borde superior sin rematar a 90 grados de los orillos.
- Utilice costuras de $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) a menos que se indique lo contrario.
- Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
- Haga siempre un bloque completo a modo de prueba antes de continuar con los bloques restantes.
- Abreviaturas: RS = lado derecho; WS = lado del revés.

Diseño de la colcha

1 El diseño de la colcha consta de diez bloques de autocaravana (seis a la izquierda y cuatro a la derecha) en ocho colores diferentes. Junto a las furgonetas se encuentran diez bloques de remolque (seis a la izquierda y cuatro a la derecha) en ocho colores diferentes. Unas tiras verticales separan los bloques, mientras que las tiras horizontales separan las filas de bloques y delimitan la colcha en la parte superior e inferior. Consulte la figura A para ver las telas

utilizadas, la figura B para el diseño de la colcha y la figura C para la identificación de los bloques.

Figura A Muestras de tela (Quilt autocaravana – color blanco roto)




Figura B Disposición de la colcha





Figura C Identificación de los bloques




Cortar

2 Comience cortando las piezas de la tira de la Tela 1 (ver **Figura D**) y luego corte las siguientes piezas.

- Para el marco vertical S1, corte quince piezas de $2\frac{1}{2}$ pulgadas x $12\frac{3}{4}$ pulgadas (6,4 cm x 32,4 cm).
- Para el marco horizontal S2, corte cuatro piezas de $29\frac{1}{4}$ pulg. x $3\frac{1}{2}$ pulg. (74,3 cm x 9 cm). Con costuras de $\frac{1}{4}$ pulg. (6 mm), cósalas en dos pares de 58 pulg. (147,5 cm) de largo cada uno. Planche las costuras para abrirlas.

- Para el marco horizontal S3, corte ocho tiras de 29¼ pulg. x 2 pulg. (74,3 cm x 5,1 cm). Con costuras de 6 mm (¼ pulg.), cósalas en cuatro pares de 58 pulg. (147,5 cm) de largo cada uno. Planche las costuras para abrirlas.

Figura D Tamaños de corte de la tira



3 Para cortar las telas para los bloques, consulte la **Fig. E**. Las medidas incluyen márgenes de costura de ¼ de pulgada (6 mm). (La **Fig. F** es igual a la **Fig. E**, pero muestra los bloques al revés, por si la necesita para visualizar los bloques reflejados que miran a la derecha). Las distintas combinaciones de colores de los bloques se muestran en cuatro diagramas, como se muestra a continuación.

- **Figura G** para Campervan A 1 y A 3 y Remolque A 2 y A 4.
- **Figura H** para Campervan B 1 y B 3 y Remolque B 2 y B 4.
- **Figura I** para Campervan C 1 y C 3 y Remolque C 2 y C 4.
- **Figura J** para Campervan D 1 y D 3 y Remolque D 2 y D 4.


En estos diagramas, verá que la diferencia entre los bloques radica únicamente en el cambio de una tela en la carrocería de la autocaravana y otra en la del remolque. Por ejemplo, el bloque A1 de la autocaravana utiliza las mismas telas que el bloque A3, excepto en la carrocería del vehículo.

4 Corte la tela para la trasera a lo ancho en dos piezas. Cósalas por el lado largo y planche la costura para abrirla. Recorte la pieza a unas 66 pulgadas x 82 pulgadas (168 cm x 208 cm). Esta es aproximadamente 4 pulgadas (10,2 cm) más grande en todo el perímetro que la parte superior de la colcha, para facilitar el acolchado y el acabado.

5 Corte la tela de bias en siete tiras de 2½ pulgadas (6,4 cm) de ancho. Cósalas de extremo a extremo y planche las costuras para abrirlas. Planche el bias por la mitad a lo largo, con los reverses juntos.

Figura E Medidas de corte para los bloques


Los tamaños incluyen márgenes de costura de $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm a). Todas las piezas deben cortarse inicialmente en cuadrados o rectángulos.



Bloque Caravana

- a $7\frac{1}{2}$ in x $3\frac{1}{4}$ in (19cm x 8.3cm)
- b 4in x $1\frac{1}{2}$ in (10.2cm x 3.8cm)
- c $1\frac{1}{2}$ in (3.8cm) cuadrado
- d 6in x $2\frac{1}{4}$ in (15.2cm x 5.7cm)
- e $4\frac{1}{4}$ in x $3\frac{1}{4}$ in (10.8cm x 8.3cm)
- f $1\frac{3}{4}$ in x $1\frac{1}{2}$ in (4.4cm x 3.8cm)
- g $14\frac{1}{4}$ in x $1\frac{1}{2}$ in (36.8cm x 3.8cm)
- h $1\frac{1}{2}$ in (3.8cm) cuadrado
- i $2\frac{1}{4}$ in x $2\frac{1}{2}$ in (7cm x 6.4cm)
- j 3in x $2\frac{1}{2}$ in (7.6cm x 6.4cm)
- k 1in x $2\frac{1}{2}$ in (2.5cm x 6.4cm)
- l 4in x $2\frac{1}{2}$ in (10.2cm x 6.4cm)
- m $15\frac{1}{4}$ in x 1in (38.7cm x 2.5cm)
- n $1\frac{3}{4}$ in x 3in (4.4cm x 7.6cm)
- o 1in x 3in (2.5cm x 7.6cm)
- p $1\frac{1}{2}$ in x 3in (3.8cm x 7.6cm)
- q 1in x 3in (2.5cm x 7.6cm)
- r 1in x $2\frac{1}{2}$ in (2.5cm x 6.4cm)
- s 1in x 2in (2.5cm x 5.1cm)
- t $\frac{3}{4}$ in (2cm) cuadrado
- u $15\frac{1}{4}$ in x 4in (40cm x 10.2cm)
- v $2\frac{1}{2}$ in (6.4cm) cuadrado
- w 1in x $1\frac{3}{4}$ in (2.5cm x 4.4cm)
- x 1in x 4in (2.5cm x 10.2cm)
- y 1in x $1\frac{1}{4}$ in (2.5cm x 3.2cm)
- z $2\frac{1}{2}$ in x $1\frac{1}{4}$ in (6.4cm x 3.2cm)
- aa 3in x $1\frac{1}{4}$ in (7.6cm x 3.2cm)
- bb 3in x $1\frac{1}{4}$ in (7.6cm x 3.8cm)
- cc $1\frac{1}{4}$ in (3.2cm) cuadrado
- dd 3in (7.6cm) cuadrado
- ee $6\frac{1}{4}$ in x $1\frac{1}{4}$ in (17.2cm x 3.2cm)
- ff $6\frac{3}{4}$ in x $1\frac{1}{2}$ in (17.2cm x 3.8cm)

○ Botón



Bloque remolque

- a $2\frac{1}{2}$ in x $11\frac{1}{2}$ in (6.4cm x 29.2cm)
- b $2\frac{1}{2}$ in x $\frac{3}{4}$ in (6.4cm x 2cm)
- c $2\frac{1}{2}$ in x $1\frac{1}{2}$ in (6.4cm x 3.8cm)
- d 8in x $3\frac{3}{4}$ in (20.3cm x 9.5cm)
- e 2in (5.1cm) cuadrado
- f 1in (2.5cm) cuadrado
- g $1\frac{1}{4}$ in (3.2cm) cuadrado
- h $1\frac{1}{4}$ in x 5in (3.2cm x 12.7cm)
- i $3\frac{3}{4}$ in x $3\frac{1}{2}$ in (9.5cm x 9cm)
- j $3\frac{3}{4}$ in x 2in (9.5cm x 5.1cm)
- k 1in x 5in (2.5cm x 12.7cm)
- l 8in x $2\frac{1}{2}$ in (20.3cm x 6.4cm)
- m 5in x 2in (12.7cm x 5.1cm)
- n 5in x $1\frac{1}{2}$ in (12.7cm x 3.8cm)
- o 3in (7.6cm) cuadrado
- p 1in x 2in (2.5cm x 5.1cm)
- q 1in x $1\frac{1}{2}$ in (2.5cm x 3.8cm)

○ Botón

Figura F Diseños para los bloques inversos
 Consulte la figura E para ver los tamaños de corte.





Figura G Combinaciones de colores para los bloques A1, A2, A3 y A4

Los números en negrita en círculos indican las telas utilizadas (ver Figura A)


El fondo es la Tela 1

Realizar el número de bloques indicados


A 1 x 2



A 2 x 2



A 3 x 1



A 4 x 1





Figura H Combinaciones de colores para los bloques B1, B2 y B3, B4

Los números en negrita en círculos indican las telas utilizadas (ver Figura A)


El fondo es la Tela 1

Realizar el número de bloques indicados


B 1 x 2



B 2 x 2



B 3 x 1



B 4 x 1





Figura I Combinaciones de colores para los bloques C1, C2 y C3, C4

Los números en negrita en círculos indican las telas utilizadas (ver Figura A)


El fondo es la Tela 1

Realizar el número de bloques indicados


C 2 x 1



C 1 x 1



C 4 x 1



C 3 x 1





Figura J Combinaciones de colores para los bloques D1, D2 y D3, D4

Los números en negrita en círculos indican las telas utilizadas (ver Figura A)


El fondo es la Tela 1

Realizar el número de bloques indicados


D 2 x 1




D 1 x 1



D 4 x 1



D 3 x 1



Construcción de los bloques


6 Los bloques de autocaravana y remolque utilizan unidades triangulares de esquina en varios puntos, por lo que primero describiremos esta técnica. Consúltela según sea necesario al crear los bloques. Siga atentamente los diagramas de colores de los bloques para seleccionar las telas y los tamaños correctos.

7 La **Figura K** (parte superior del diagrama) muestra el método utilizando un ejemplo de una unidad de rueda con triángulos en las cuatro esquinas. Otras unidades de bloques pueden necesitar solo dos triángulos, y los ejemplos de los bloques se muestran en el recuadro verde discontinuo (parte inferior de la Fig. K).

Para crear un triángulo de esquina, elija la pieza de tela estampada correcta y los cuadrados más pequeños. Coloque la tela estampada con el derecho hacia arriba. Tome los cuatro cuadrados más pequeños y marque con lápiz una línea diagonal en el revés de cada cuadrado.

Coloque los cuadrados con el derecho junto al rectángulo estampado, en las posiciones correctas para cada unidad y con las líneas marcadas en la dirección que se muestra en el diagrama. Sujete con alfileres y luego cosa a lo largo de cada línea. Recorte el exceso de tela $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) fuera de las líneas de costura y planche cada triángulo hacia afuera. Compruebe que el tamaño de la unidad sea el correcto

Figura K Construcción de unidades triangulares de esquina




Creación de un bloque de remolque

8 El bloque de remolque es el más fácil de hacer. Comience con el bloque A2 y construya primero todas las unidades que necesitan triángulos de esquina (**Figura L**). Tenga en cuenta que los colores de la tela de los triángulos varían en la unidad de la flor, por lo que el centro está formado por una sola tela. La unidad de la rueda también tiene dos colores, así que asegúrese de elegir las telas correctas. Coloque las piezas para el bloque y luego siga las etapas del diagrama para ensamblarlo, usando costuras de $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) y planchando las costuras abiertas o hacia un lado después de cada etapa. Una vez cosido, compruebe que el bloque mida 10 pulgadas x $12\frac{3}{4}$ pulgadas (25,4 cm x 32,4 cm). Cosa un botón en el centro de la rueda ahora o más tarde, cuando la colcha esté montada. Haga el resto de los bloques del remolque de la misma manera, siguiendo atentamente los diagramas de colores. Etiquete los bloques para identificarlos fácilmente después.


Figura L Construcción de un bloque de remolque

El bloque A2 se muestra como ejemplo


1



2



3



Construcción de un bloque de autocaravana


9 Este bloque es un poco más complicado. Los diagramas que muestran cómo se ensambla el bloque describen las cinco unidades que lo componen (ver la **Figura M**). Las unidades 1, 2 y 5 son sencillas y se describen primero. Las unidades 3 y 4 son más complejas, ya que requieren una técnica especial para mostrar cómo se cosen los triángulos estrechos y angulosos.

Unidad 1: Seguir la **Figura M**, colocando las piezas y luego cosiéndolas juntas como se muestra.

Unidad 2: Seguir la **Figura M**. Primero, cree las unidades que necesitan triángulos de esquina. Coloque las piezas de la unidad y cósalas como se muestra.


Unidad 5: Seguir la **Figura M**. Primero, cree las unidades que necesitan triángulos de esquina. Coloque las piezas de la unidad y cósalas como se muestra.

Figura M Construcción de las unidades 1, 2 y 5 para un bloque de autocaravanas
El bloque A1 se muestra como ejemplo



10 Unidad 3: Para hacer esta unidad, primero cosa los rectángulos juntos, como se muestra en la **Figura N**.


Figura N Construcción de la Unidad 3 para un bloque de autocaravanas
Uniendo los rectángulos (bloque A 1 mostrado como ejemplo)



11 Una vez cosida esta parte de rectángulos se pueden añadir los triángulos alargados. La **Figura O** muestra cómo se cose el triángulo del lado izquierdo (forma **n**). El método utilizado se describe aquí. (Este método se utiliza de nuevo para el triángulo **o** en la Unidad 3 y el triángulo **w** en la Unidad 4.)


12 La **Figura O** muestra un detalle del lado izquierdo de la unidad de rectángulos que acaba de coser. Tome esta unidad y siga la **Figura O**. Con un marcador de tela removible, marque los márgenes de costura de $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) (o simplemente los puntos en las esquinas), marcando en el lado derecho (RS). En la unidad, marque también un punto a $1\frac{1}{2}$ pulgada (3,8 cm) del borde izquierdo de la tela (mostrado por un punto amarillo grande en el diagrama). En el revés (WS) de la pieza de tela de fondo, marque los márgenes de costura de $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) (o simplemente los puntos en las esquinas). También en esta pieza de tela, marque una línea diagonal de esquina a esquina del margen de costura en la dirección que se muestra. Ahora, coloque la pieza de fondo con los derechos juntos con la unidad unida, inclinando la pieza más pequeña para que los puntos de la línea diagonal coincidan con los puntos de la tela de abajo (**Figura O 2**). Sujete con alfileres y luego cosa a lo largo de la línea diagonal. Recorte el exceso de tela a $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) de la línea de costura (**Figura O 3**) y planche el triángulo hacia afuera (**Figura O 4**).

Figura O Crear el triángulo en ángulo (**n**) en la Unidad 3




13 Repita esta técnica para coser el triángulo **o** en el extremo derecho de la unidad de rectángulos. Esta vez, marque el punto grande a $\frac{3}{4}$ pulg. (2 cm) del borde derecho de la unidad unida, como se muestra en la **Figura P**. Posicione la pieza **o**, como se muestra, cosa y recorte el exceso, como antes.

Figura P Crear el triángulo en ángulo (o) en la Unidad 3




14 La unidad 3 del bloque Campervan ahora se puede completar agregando los rectángulos en cada extremo, como se muestra en la **Figura Q**.

Figura Q Completar la Unidad 3




15 Unidad 4: Para esta unidad del bloque de la autocaravana, se debe crear un triángulo alargado. Pero antes de coserlo, haga un triángulo en la esquina (v) en la esquina superior izquierda de la pieza impresa **u**, utilizando el método descrito en el Paso 7. Ahora siga la **Figura R** para crear el triángulo final, utilizando el mismo método básico que se describe en el Paso 12. Esta vez, sin embargo, deberá marcar dos puntos, como se muestra en la **Figura R 1**, marcando a $\frac{3}{4}$ pulg. (2 cm) hacia adentro desde el borde superior izquierdo de la pieza y $1\frac{1}{2}$ pulg. (3,8 cm) hacia abajo desde el borde superior izquierdo. Siga las demás etapas del diagrama, colocando la pieza **w**, como se muestra, cosiendo y recortando el exceso, como antes.

Figura R Crear el triángulo en ángulo (w) en la Unidad 4



16 La unidad 4 del bloque Campervan ahora se puede completar añadiendo las piezas en cada extremo (un rectángulo con piezas y una sección sin piezas), como se muestra en la **Figura S**.

Figura S Completando la Unidad 4




17 Ahora ensamble el bloque Campervan, como en la **Figura T**. Compruebe que el bloque mida 16¾ pulgadas x 12¾ pulgadas (42,5 cm x 32,4 cm). Cosa un botón en el centro de cada rueda (o durante el proceso de acolchado).

Haga el resto de los bloques de la caravana de la misma manera, siguiendo atentamente los diagramas de colores. Etiquete los bloques para identificarlos fácilmente después.

Figura T Montaje de un bloque de autocaravana

El bloque A1 se muestra como ejemplo



Montaje de la colcha

18 La colcha se monta primero en cinco filas horizontales. Coloque los bloques siguiendo la **Fig. C**, asegurándose de colocar los bloques izquierdo y derecho en las posiciones correctas. Comience cosiendo las autocaravanas a sus bloques de remolque, como se muestra en la **Fig. U**. Coloque las piezas verticales del marco (S1) como se muestra en el diagrama y luego cosa cada fila. Planche las costuras abiertas o hacia el marco. Cada fila cosida debe medir 58 pulgadas (147,5 cm) de largo.

19 Cosa las tiras horizontales (S 2) a la parte superior e inferior de la colcha y planche las costuras hacia tira (Fig. V). Cosa las tiras horizontales (S 3) entre cada fila de la colcha, como se muestra. Planche las costuras hacia la tira. La parte superior de la colcha ya está terminada.

Figura U Coser las filas de la colcha juntas





Figura V Añadir el marco horizontal



Acolchado y acabado

20 Si va a acolchar la colcha usted mismo, ahora tendrá que hacer un sándwich de colcha: puede hacerlo de varias maneras, como se indica a continuación.

- Utilice puntadas grandes para crear una cuadrícula a través de las capas de la colcha en ambas direcciones, con líneas separadas por aproximadamente 4 pulgadas (10 cm).
- Utilice alfileres o imperdibles para fijar las capas entre sí.

- Utilice pegamento para tela, rociado sobre el guata para fijar las capas entre sí. Si envía la colcha a acolchar con máquina de brazo largo, no necesitará hacer un sándwich, ya que esto se hace al montar la colcha en la máquina. Una vez aseguradas las capas, podrá acolcharla como desee.

21 Use la tira de bias doblemente doblada preparada para unir su quilt. Cosa la tira al quilt sujetando con alfileres el borde sin rematar doblado contra el borde sin rematar de la colcha. No empiece por una esquina. Con una costura de $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm), cosa el bias en su lugar, comenzando al menos a 6 pulgadas (15,2 cm) del final de la tira. Cosa hasta $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) de una esquina y detengase. Retire la colcha de la máquina y doble la tira hacia arriba, creando una esquina en inglete. Sujétela en su lugar, doble la tira hacia abajo y fijela con alfileres. Comience a coser la costura de $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) de nuevo desde la parte superior de la tira doblada hasta $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) de la siguiente esquina y luego repita el proceso de plegado. Haga esto en todas las esquinas. Deje una 'cola' de 6 pulgadas (15,2 cm) de la tira sin coser al final.

22 Para unir los dos extremos del bias, abra el principio y el final de los extremos, extiéndalos y doble los extremos hacia atrás de modo que se toquen. Marque estos pliegues con un pliegue o alfiler: ahí es donde debe ir la costura. Abra el bias y cosa las piezas por estos pliegues. Recorte el exceso de tela y planche la costura. Vuelva a doblar el bias y termine de coserlo en la parte delantera de la colcha.

23 Con la colcha del derecho hacia arriba, use una plancha a temperatura media para planchar el bias hacia afuera por todos los lados. Ahora, empiece a voltear el bias hacia la parte posterior de la colcha, sujetándolo con alfileres. Use hilo del mismo color y puntadas pequeñas para coser el bias por todos los lados, creando ingletes perfectos en cada esquina. Planche el bias y su divertida colcha estará terminada!